

## موسسه صنعتی و کشاورزی آبیاران

موسسه صنعتی کشاورزی آبیاران پویان آذر این مؤسسه با بیش از پنجاه سال سابقه فعالیت، یکی از عمده ترین تأمین کنندگان انواع محصولات صنعتی، کشاورزی، راه سازی، خانگی، اعم از الکترو موتور، الکترو پمپ، دیزل ژنراتور، انواع کمپرسورهای دیزلی، معدنی و صنعتی، لیفتراک، تراکتور، بیل بکهو، بیل مکانیکی و ماشین آلات سنگین راه سازی و ساختمانی می باشد.

این شرکت نمایندگی معتبرترین شرکت های داخلی اعم از موتوژن، الکتروژن، جمکو، پمپ ایران و غیره را در اختیار دارد.

مؤسسه ی آبیاران با بهره گیری از تخصص بیش از صد نفر از کارشناسان خود آمادگی ارائه مشاوره مهندسی در کلیه زمینه های یاد شده به عموم مشتریان محترم را دارد. یکی از اساسی ترین عوامل موفقیت این شرکت ارائه خدمات پس از فروش در نقاط مختلف کشور می باشد. کارشناسان و متخصصین این شرکت آمادگی دارند در اسرع وقت نیازهای فنی و تخصصی مشتریان خود را بر آورده سازند.

همچنین این شرکت مفتخر است با بهره گیری از نیروی متخصص و توان فنی قوی ، تعدادی از ماشین آلات مورد نیاز صنایع نفت و گاز و پتروشیمی را تأمین و خود را در وندور لیست (vendor list) آنها منظور نماید.

## موتور برق بنزینی Elemax SH5300EX - SH6500EX - SH7600EX



- **موتور برق** هندای اصل ژاپن
- مجهز به پنل ای وی آر AVR پنل جهت جلوگیری از نوسانات برقی
- مناسب جهت استفاده در خانه ها، ادارات، کارگاه های کوچک، سیستم های شبکه و مخابرات
- دارای سیستم روشن کننده دستی هندل (Recoil)
- دارای سیستم روشن کننده استارتی (سوئیچ) و هندل دستی در مواقع اضطراری (Recoil, Electronic)
- قابلیت تنظیم اتوماتیک دور موتور مناسب با توان خروجی دستگاه
- دارای خروجی تک فاز ۲۲۰/۲۴۰ ولت
- دارای سیم پیچ مس
- مقدار صدای تولیدی ۷۵ دسی بل در مدل های Open
- سیستم اتوماتیک کنترل مصرف سوخت متناسب با میزان خروجی از ۱ تا ۳ لیتر در ساعت (متناسب با مدل و توان خروجی)
- **موتورهای هندای** دارای خروجی دائم و حداکثر خروجی های متفاوت از ۳/۱ کاوا KVA تا ۵/۱۳ کاوا KVA
- خرید و فروش موتورهای هندای در ابعاد و توان های مختلف متناسب با نیاز شما

تماس با مدیریت : آقای حمید خانکشی زاده 09121127699  
کارشناسان فروش : آقای شاپور خانکشی زاده 09147734464 ---- خانم غلامی 09146635750  
شعبه 1 : تبریز، جاده سنتو، تلفن (041) 34427242-34421027  
شعبه 2 : تبریز، چهارراه نادر، تلفن (041) 32818772

| مدل                       |                                 |                     | SH5300EX                                                                                | SH6500EX            | SH7600EX |     |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-----|
| تیپ                       |                                 |                     | R-type; 220V(50Hz), S-type; 220V(60Hz), D-type; 110/220V(60Hz), LD-type; 120/240V(60Hz) |                     |          |     |
| ژنراتور                   | Frequency (Hz)                  |                     | ۵۰, ۶۰                                                                                  |                     |          |     |
|                           | Type                            |                     | Self-Exciting, 2-pole, Field Rotating Type                                              |                     |          |     |
|                           | Voltage Regulation System       |                     | AVR                                                                                     |                     |          |     |
|                           | Phase                           |                     | Single                                                                                  |                     |          |     |
|                           | AC Output                       | Rated Power (KVA)   | ۵۰Hz                                                                                    | ۸/۳                 | ۰/۵      | ۶/۵ |
|                           |                                 |                     | ۶۰Hz                                                                                    | ۴/۴                 | ۶/۵      | ۵/۶ |
|                           |                                 | Maximum Power (KVA) | ۵۰Hz                                                                                    | ۷/۴                 | ۸/۵      | ۵/۶ |
|                           |                                 |                     | ۶۰Hz                                                                                    | ۳/۵                 | ۵/۶      | ۶/۷ |
|                           | Rated Voltage (V)               |                     | ۲۲۰(R,S-type),110/220(D-type),120/240(LD-type)                                          |                     |          |     |
|                           | DC Output (V-A)                 |                     | ۱۲V-8.3A                                                                                |                     |          |     |
| Rated Power Factor (cosφ) |                                 | ۰/۱                 |                                                                                         |                     |          |     |
| موتور                     | Maker                           |                     | HONDA                                                                                   |                     |          |     |
|                           | Models                          |                     | GX270                                                                                   | GX340               | GX390    |     |
|                           | Displacement (CC)               |                     | ۲۷۰                                                                                     | ۳۳۷                 | ۳۸۹      |     |
|                           | Maximum Output (PS)             | ۳,۶۰۰rpm<br>m       | ۹                                                                                       | ۱۱                  | ۱۳       |     |
|                           | Ignition System                 |                     | Transistor                                                                              |                     |          |     |
|                           | Oil Alert System                |                     | YES                                                                                     |                     |          |     |
|                           | Starting System                 |                     | Recoil                                                                                  | Recoil(OP;Electric) |          |     |
| مشخصات                    | L X W X H (mm)                  |                     | ۷۰۸ X 548 X 493                                                                         |                     |          |     |
|                           | Dry Weight (kg)                 |                     | ۶۸                                                                                      | ۷۵                  | ۷۸       |     |
|                           | Fuel Tank Capacity(liters)      |                     | ۲۸                                                                                      |                     |          |     |
|                           | Sound Level[dB(A)/7m]           | ۵۰Hz                | ۷۰                                                                                      | ۷۱                  | ۷۳       |     |
|                           |                                 | ۶۰Hz                | ۷۲                                                                                      | ۷۵                  | ۷۶       |     |
|                           | Continuous Operating Hours (hr) | ۵۰Hz                | ۱۲                                                                                      | ۱۰                  | ۵/۸      |     |
|                           |                                 | ۶۰Hz                | ۱۰                                                                                      | ۹/۷                 | ۲/۷      |     |

تماس با مدیریت : آقای حمید خانکشی زاده 09121127699  
کارشناسان فروش : آقای شاپور خانکشی زاده 09147734464 ---- خانم غلامی 09146635750  
شعبه 1 : تبریز، جاده سنتو، تلفن(041) 34427242-34421027  
شعبه 2 : تبریز، چهارراه نادر، تلفن(041) 32818772