

موسسه صنعتی کشاورزی

آسیاران

۰۰۰

گریدر



ساخت کشور چین

کارخانه CHANGLIN

PY190H



- موتور پر قدرت کامینز یا کاترپیلار اورجینال
- دارای گیربکس ZF (شش دنده جلو-۳ دنده عقب)
- دارای قفل هیدرولیک
- دیفرانسیل بدون اسپین
- کنترل آسان با قدرت مانور بالا
- تجهیزات جانبی با کیفیت
- کابین فول آپشن

ابعاد دستگاه	
9140 (mm)	طول
2600 (mm)	عرض
3370 (mm)	ارتفاع
6150 (mm)	فاصله چرخ
مشخصات فنی و اصلی دستگاه	
15200 Kg	وزن کاری
4268 (mm)	طول تیغه
645(mm)	ارتفاع تیغه
450(mm)	ماکزیم ارتفاع باربرداری
535(rpm)	ماکزیم عمق باربرداری
7300(mm)	شعاع پیچش
26	زاویه پیچش کمرشکن
49	زاویه پیچش چرخ ها
32	بیشترین زاویه عمودی چرخهای جلو
سرعت حرکت در دنده های متفاوت	
6.5	دنده ۱ رو به جلو
11.4	دنده ۲ رو به جلو
14.6	دنده ۳ رو به جلو
24.8	دنده ۴ رو به جلو
30	دنده ۵ رو به جلو
49.2	دنده ۶ رو به جلو
6.5	دنده ۱ رو به عقب
14.6	دنده ۲ رو به عقب
30	دنده ۳ رو به عقب
مشخصات موتور	
Cummins engine 6CTAA8.3-C185(TIER2)	مدل موتور
پاشش مستقیم - توربو شارژ - آب خنک	نوع موتور
10.48(L)	حجم موتور
2200(r/min)	دور موتور
748(N.m)/(1400r/min)	ماکزیم گشتاور
960(kg)	وزن خالص موتور
220(hp)	قدرت موتور
مشخصات گیربکس	
WG180(ZF technology)	مدل
زنجر دابل	نوع تاندم
17.5-25-12PR(standard) و 13.00-24-12 PR(optional)	سایز لاستیک
HUSCO5000-D	شیر کنترل
KAYABA technology	قفل هیدرولیک
EATON JC-130	پمپ روغن
ظرفیت سوخت و روغن	
350(L)	سوخت
27(L)	روغن موتور
45(L)	روغن گیربکس
70(L)	روغن هیدرولیک
18(L)	روغن اکسل
84(L)	روغن تاندم

PY220H



- موتور پر قدرت کامینز یا کاتریپلار اورجینال
- دارای گیربکس ZF (شش دنده جلو-۳ دنده عقب)
- دارای قفل هیدرولیک
- دیفرانسیل بدون اسپین
- کنترل آسان با قدرت مانور بالا
- تجهیزات جانبی با کیفیت
- کابین فول آپشن

ابعاد دستگاه	
8990(mm)	طول
2600(mm)	عرض
3370(mm)	ارتفاع
6100(mm)	فاصله چرخ
مشخصات فنی و اصلی دستگاه	
15500KG	وزن کاری
4320(mm)	طول تیغه
645(mm)	ارتفاع تیغه
450(mm)	ماکزیمم ارتفاع باربرداری
535(rpm)	ماکزیمم عمق باربرداری
7300(mm)	شعاع پیچش
26	زاویه پیچش کمرشکن
49	زاویه پیچش چرخ ها
32	بیشترین زاویه عمودی چرخهای جلو
سرعت حرکت در دنده های متفاوت	
6.8	دنده ۱ رو به جلو
10.3	دنده ۲ رو به جلو
15.3	دنده ۳ رو به جلو
22.7	دنده ۴ رو به جلو
32	دنده ۵ رو به جلو
47	دنده ۶ رو به جلو
6.8	دنده ۱ رو به عقب
15.3	دنده ۲ رو به عقب
32	دنده ۳ رو به عقب
مشخصات موتور	
ShangChai C6121 engine	مدل موتور
پاشش مستقیم - توربو شارژ - آب خنک	نوع موتور
10.49(L)	حجم موتور
2200(r/min)	دور موتور
744+6% (N.m)/(1400r/min)	ماکزیمم گشتاور
960(kg)	وزن خالص موتور
220(hp)	قدرت موتور
مشخصات گیربکس	
WG180(ZF technology)	مدل
زنجیر دوپل	نوع تاندم
17.5-25-12PR(standard)	سایز لاستیک
HUSCO5000-D	شیر کنترل
KAYABA technology	قفل هیدرولیک
EATON JC-130	پمپ روغن
ظرفیت سوخت و روغن	
350(L)	سوخت
27(L)	روغن موتور
45(L)	روغن گیربکس
70(L)	روغن هیدرولیک
18(L)	روغن اکسل
84(L)	روغن تاندم

722-6 CE



- موتور پر قدرت کامینز یا کاتریپلار اورجینال
- دارای گیربکس ZF (شش دنده جلو-۳ دنده عقب)
- دارای قفل هیدرولیک
- دیفرانسیل بدون اسپین
- کنترل آسان با قدرت مانور بالا
- تجهیزات جانبی با کیفیت
- کابین فول آپشن

ابعاد دستگاه	
9290(mm)	طول
2600(mm)	عرض
3600(mm)	ارتفاع
6100(mm)	فاصله چرخ
مشخصات فنی و اصلی دستگاه	
16400KG	وزن کاری
4320(mm)	طول تیغه
645(mm)	ارتفاع تیغه
450(mm)	ماکزیمم ارتفاع باربرداری
535(rpm)	ماکزیمم عمق باربرداری
7400(mm)	شعاع پیچش
26	زاویه پیچش کمرشکن
49	زاویه پیچش چرخ ها
32	بیشترین زاویه عمودی چرخهای جلو
سرعت حرکت در دنده های متفاوت	
6.8	دنده ۱ رو به جلو
10.3	دنده ۲ رو به جلو
15.3	دنده ۳ رو به جلو
22.7	دنده ۴ رو به جلو
32	دنده ۵ رو به جلو
47	دنده ۶ رو به جلو
6.8	دنده ۱ رو به عقب
15.3	دنده ۲ رو به عقب
32	دنده ۳ رو به عقب
مشخصات موتور	
ShangChai C6121 engine	مدل موتور
پاشش مستقیم - توربو شارژ - آب خنک	نوع موتور
10.49(L)	حجم موتور
2200(r/min)	دور موتور
744+6% (N.m)/(1400r/min)	ماکزیمم گشتاور
960(kg)	وزن خالص موتور
220(hp)	قدرت موتور
مشخصات گیربکس	
WG180(ZF technology)	مدل
زنجیر دوپل	نوع تاندم
17.5-25-12PR(standard)	سایز لاستیک
HUSCO5000-D	شیر کنترل
KAYABA technology	قفل هیدرولیک
EATON JC-130	پمپ روغن
ظرفیت سوخت و روغن	
350(L)	سوخت
27(L)	روغن موتور
45(L)	روغن گیربکس
70(L)	روغن هیدرولیک
18(L)	روغن اکسل
84(L)	روغن تاندم

تبریز: چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

تلفن: [۱۰ خط] - ۲۸۱۸۷۴۰ (۰۴۱۱) موسسه آبیاران

تبریز: جاده سنتو - ۲۰۰ متر مانده به پمپ بنزین

تلفن: [۱۰ خط] - ۴۴۲۷۲۴۱ (۰۴۱۱) موسسه آبیاران

تهران: اول جاده قدیم کرج مابین فتح و شیر پاستوریزه روبروی یخچال

تلفن: [۱۰ خط] - ۶۶۶۴۸۱۱۰ (۰۲۱) موسسه آبیاران

تهران: سعدی جنوبی - پایین تر از مخبرالدوله - نبش کوچه بوشهری - نبش پاساژ سلامت - شرکت دشت
سبزان (زیرمجموعه موسسه آبیاران)

تلفن: [۱۰ خط] - ۳۳۹۲۱۰۸۱ (۰۲۱)

dashtsabzan2

تماس با مدیریت :

۰۹۱۲۱۱۲۷۶۹۹

۰۹۱۴۴۱۱۵۰۴۴

info@abyaran.com

www.ABYARAN.com