Abyaran
pouyan azar

HYUNDAI
HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.

کنتاکتور

ردیف	مدل	توان / رنج جریان	ولتاژ کاری بوبین	تیپ	تعداد کنتاکت های کمکی	قیمت (ریال)
۱	HGC922NSX220R	9A - 4KW	220-240V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته	۲, ۵۲۴, ۰۰۰
۲	HGC1222NSX220R	12A - 5.5KW	220-240V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته	۲, ۷۲۰, ۰۰۰
۳	HGC1822NSX220R	18A - 7.5KW	220-240V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته	۳, ۴۷۲, ۰۰۰
۴	HGC2522NSX220R	25A - 11KW	220-240V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته	۴, ۱۰۰, ۰۰۰
۵	HGC3222NSX220R	32A - 15KW	220-240V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته	۵, ۴۷۹, ۰۰۰
۶	HGC4022NSX220R	40A - 18.5KW	220-240V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته	۸, ۰۴۰, ۰۰۰
۷	HGC5022NSX220R	50A - 22KW	220-240V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته	۱۳, ۲۱۲, ۰۰۰
۸	HGC6522NSX220R	65A - 30KW	220-240V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته	۱۳, ۷۰۳, ۰۰۰
۹	HGC7522NSX220R	75A - 37KW	220-240V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته	۱۴, ۴۵۵, ۰۰۰
۱۰	HGC8522NSX220R	85A - 45KW	220-240V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته	۱۵, ۴۰۳, ۰۰۰
۱۱	HGC10022NSX220R	100A - 55KW	220-240V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته	۲۰, ۳۱۵, ۰۰۰
۱۲	HGC11522NSF220	115A -60KW	100-240AC /110-220DC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته	۲۲, ۱۲۵, ۰۰۰
۱۳	HGC13022NSF220	130A - 65KW	100-240AC /110-220DC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته	۲۵, ۰۶۸, ۰۰۰
۱۴	HGC15022NSF220	150A - 75KW	100-240AC /110-220DC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته	۲۸, ۸۹۵, ۰۰۰
۱۵	HGC18522NSF220	185A - 90KW	100-240AC /110-220DC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته	۴۲, ۷۵۸, ۰۰۰
۱۶	HGC22522NSF220	225A - 132KW	100-240AC /110-220DC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته	۵۰, ۱۲۱, ۰۰۰
۱۷	HGC26522NSF220	265A - 147KW	100-240AC /110-220DC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته	۵۹, ۴۸۰, ۰۰۰
۱۸	HGC30022NSF220	300A - 160KW	100-240AC /110-220DC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته	۶۴, ۴۸۹, ۰۰۰
۱۹	HGC40022NSF220	400A -220KW	100-240AC /110-220DC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته	۹۲, ۸۶۷, ۰۰۰
۲۰	HGC50022NSF221	500A- 250KW	100-240AC /110-220DC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته	۱۳۱, ۱۸۲, ۰۰۰
۲۱	HGC63022NSF222	630A - 330KW	100-240AC /110-220DC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته	۱۷۵, ۴۰۶, ۰۰۰
۲۲	HGC80022NSF223	800A - 400KW	100-240AC /110-220DC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته	۱۸۷, ۹۲۶, ۰۰۰

کلید خشک

ردیف	مدل	تعداد پل	رنج جریان	قیمت (ریال)
۱	HİSD 125, 3P/32A	۳ پل	32 A	۱, ۸۹۰, ۰۰۰
۲	HİSD 125, 3P/40A	۳ پل	40 A	۱, ۸۹۰, ۰۰۰
۳	HİSD 125, 3P/100A	۳ پل	100 A	۲, ۳۷۶, ۰۰۰
۴	HİSD 125, 3P/125A	۳ پل	125 A	۲, ۵۲۵, ۰۰۰

abyaran.com

(دفتر مرکزی) تبریز،میدان راه‌آهن، جاده سنتو، ۲۰۰متر مانده به پمپ بنزین ۰۴۱ – ۳۴۴۲ ۸۲۴۱
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال ۰۲۱ – ۶۶۶۴ ۸۱۱۰
تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی ۰۴۱ – ۳۲۸۱ ۷۸۴۰
پویا خان‌کشی‌زاده ۰۹۱۴ ۳۲۴ ۵۳۱۳

Abyaran
pouyan azar

HYUNDAI
HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.

راه انداز موتور

ردیف	مدل	ولتاژ کاری	قدرت قطع	تنظیم جریان	قیمت (ریال)
۱	HMMS-32K/0.63S	690VAC	100KA	A۱ تا ۰,۶۳	۴, ۸۱۵, ۰۰۰
۲	HMMS-32K/1.6S	690VAC	100KA	A۱,۶ تا ۱	۴, ۸۱۵, ۰۰۰
۳	HMMS-32K/2.5S	690VAC	100KA	A۲,۵ تا ۱,۶	۴, ۸۱۵, ۰۰۰
۴	HMMS-32K/4S	690VAC	100KA	A۴ تا ۲,۵	۴, ۸۱۵, ۰۰۰
۵	HMMS-32K/10S	690VAC	100KA	A۱۰ تا ۶	۴, ۸۱۵, ۰۰۰
۶	HMMS-32K/14S	690VAC	15KA	A۱۴ تا ۹	۴, ۸۱۵, ۰۰۰
۷	HMMS-32K/18S	690VAC	15KA	A۱۸ تا ۱۳	۴, ۸۱۵, ۰۰۰
۸	HMMS-32K/23S	690VAC	15KA	A۲۳ تا ۱۷	۴, ۸۱۵, ۰۰۰
۹	HMMS-32K/25S	690VAC	15KA	A۲۵ تا ۲۰	۴, ۸۲۱, ۰۰۰
۱۰	HMMS-32K/32S	690VAC	15KA	A۳۲ تا ۲۴	۴, ۸۲۱, ۰۰۰
۱۱	HMMS-80K/40S	690VAC	50KA	A۴۰ تا ۲۵	۱۱, ۸۵۴, ۰۰۰
۱۲	HMMS-80K/63S	690VAC	50KA	A۶۳ تا ۴۰	۱۱, ۸۵۴, ۰۰۰
۱۳	HMMS-80K/80S	690VAC	50KA	A۸۰ تا ۵۶	۱۱, ۸۵۴, ۰۰۰

کلید کامپکت (قابل تنظیم حرارتی)

ردیف	مدل	رنج جریان	تعداد پل	قدرت قطع	ولتاژ کاری	قیمت (ریال)
۱	HGM100S-32F	32A	۳ پل	38 KA	380/415V AC	۱۴, ۵۲۱, ۰۰۰
۲	HGM100H-40F	40A	۳ پل	38 KA	380/415V AC	۱۴, ۵۲۱, ۰۰۰
۳	HGM125H-50F	50A	۳ پل	38 KA	380/415V AC	۱۴, ۵۲۱, ۰۰۰
۴	HGM100H-63F	63A	۳ پل	38 KA	380/415V AC	۹, ۸۶۸, ۰۰۰
۵	HGM125H-63F	63A	۳ پل	38 KA	380/415V AC	۱۴, ۵۲۱, ۰۰۰
۶	HGM125H-80F	80A	۳ پل	38 KA	380/415V AC	۱۴, ۵۲۱, ۰۰۰
۷	HGM125H-100F	100A	۳ پل	38 KA	380/415V AC	۱۴, ۵۲۱, ۰۰۰
۸	HGM125H-125F	125A	۳ پل	38 KA	380/415V AC	۲۳, ۱۰۸, ۰۰۰
۹	HGM250H-160F	160A	۳ پل	38 KA	380/415V AC	۲۳, ۱۰۸, ۰۰۰
۱۰	HGM250H-200F	200A	۳ پل	38 KA	380/415V AC	۲۳, ۱۰۸, ۰۰۰
۱۱	HGM250H-250F	250A	۳ پل	38 KA	380/415V AC	۲۳, ۱۰۸, ۰۰۰
۱۲	HGM400H-400F	400A	۳ پل	45 KA	380/415V AC	۵۶, ۷۲۲, ۰۰۰
۱۳	HGM630H-630F	630A	۳ پل	45 KA	380/415V AC	۸۲, ۰۲۰, ۰۰۰
۱۴	HGM800H-800F	800A	۳ پل	65 KA	380/415V AC	۱۰۳, ۷۳۰, ۰۰۰
	کلید اتوماتیک کامپکت الکترونیکی (قابل تنظیم)					
۱۵	UCB1000S 3PESB0000X 01000	1000A	۳ پل	100 KA	380/415V AC	۲۱۰, ۰۳۹, ۰۰۰
۱۶	UCB1250S 3PESB0000X 01250	1250A	۳ پل	100 KA	380/415V AC	۲۳۸, ۲۲۴, ۰۰۰

(دفتر مرکزی) تبریز،میدان راه‌آهن، جاده سنتو، ۲۰۰متر مانده به پمپ بنزین ۰۴۱ – ۳۴۴۲ ۸۲۴۱
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال ۰۲۱ – ۶۶۶۴ ۸۱۱۰
تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی ۰۴۱ – ۳۲۸۱ ۷۸۴۰
پویا خان‌کشی‌زاده ۰۹۱۴ ۳۲۴ ۵۳۱۳
abyaran.com

Abyaran
pouyan azar

HYUNDAI
HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.

کلید مینیاتوری

ردیف	مدل	رنج جریان	قدرت قطع	تیپ	کاربرد	قیمت (ریال)
کلید مینیاتوری تک پل / تک فاز						
۱	HGD63M1PMCS0000C00010	10A	6 KA	C	موتوری ـ روشنایی	۵۶۵, ۰۰۰
۲	HGD63M1PMCS0000C00016	16A	6 KA	C	موتوری ـ روشنایی	۵۶۵, ۰۰۰
۳	HGD63M1PMCS0000C00020	20A	6 KA	C	موتوری ـ روشنایی	۵۶۵, ۰۰۰
۴	HGD63M1PMCS0000C00025	25A	6 KA	C	موتوری ـ روشنایی	۵۶۵, ۰۰۰
۵	HGD63M1PMCS0000C00032	32A	6 KA	C	موتوری ـ روشنایی	۵۶۵, ۰۰۰
۶	HGD63M1PMCS0000C00040	40A	6 KA	C	موتوری ـ روشنایی	۵۷۹, ۰۰۰
۷	HGD63M1PMCS0000C00050	50A	6 KA	C	موتوری ـ روشنایی	۵۷۹, ۰۰۰
۸	HGD63M1PMCS0000C00063	63A	6 KA	C	موتوری ـ روشنایی	۵۷۹, ۰۰۰
کلید مینیاتوری ۳ پل / سه فاز						
۹	HGD63M3PMCS0000C00010	10A	6 KA	C	موتوری ـ روشنایی	۱, ۷۰۵, ۰۰۰
۱۰	HGD63M3PMCS0000C00016	16A	6 KA	C	موتوری ـ روشنایی	۱, ۷۰۵, ۰۰۰
۱۱	HGD63M3PMCS0000C00020	20A	6 KA	C	موتوری ـ روشنایی	۱, ۷۰۵, ۰۰۰
۱۲	HGD63M3PMCS0000C00025	25A	6 KA	C	موتوری ـ روشنایی	۱, ۷۰۵, ۰۰۰
۱۳	HGD63M3PMCS0000C00032	32A	6 KA	C	موتوری ـ روشنایی	۱, ۷۰۵, ۰۰۰
۱۴	HGD63M3PMCS0000C00040	40A	6 KA	C	موتوری ـ روشنایی	۱, ۷۰۵, ۰۰۰
۱۵	HGD63M3PMCS0000C00050	50A	6 KA	C	موتوری ـ روشنایی	۱, ۷۲۹, ۰۰۰
۱۶	HGD63M3PMCS0000C00063	63A	6 KA	C	موتوری ـ روشنایی	۱, ۷۲۹, ۰۰۰
۱۷	HIBD1253PMCS0000C0080	80A	10 KA	C	موتوری ـ روشنایی	۵, ۵۰۰, ۰۰۰
۱۸	HIBD1253PMCS0000C00100	100A	10 KA	C	موتوری ـ روشنایی	۵, ۵۰۰, ۰۰۰

کلید هوایی

ردیف	مدل	تعداد پل	قدرت قطع	ولتاژ بوبین قطع / وصل	رنج جریان	قیمت (ریال)	موتور و رله آندرولتاژ
۱	UAN16A3HM2C2S251L	۳ پل	85 KA	220V AC	۱۶۰۰	۳۹۴, ۱۴۰, ۰۰۰	۱۲۴, ۳۳۰, ۰۰۰
۲	UAN16B3HM2C2S251L	۳ پل	100 KA	220V AC	۱۶۰۰	۳۹۴, ۱۴۰, ۰۰۰	۱۲۴, ۳۳۰, ۰۰۰
۳	HGS16A3HM0C0S051J	۳ پل	85 KA	220V AC	۱۶۰۰	۳۹۴, ۱۴۰, ۰۰۰	۱۲۴, ۳۳۰, ۰۰۰
۴	HGS10A3HM0C0S051J	۳ پل	85 KA	220V AC	۱۰۰۰	۳۶۲, ۳۴۰, ۰۰۰	۱۲۴, ۳۳۰, ۰۰۰
۵	HGS12A3HM0C0S051K	۳ پل	85 KA	220V AC	۱۲۵۰	۳۷۸, ۲۴۰, ۰۰۰	۱۲۴, ۳۳۰, ۰۰۰
۶	HGN12A3HM0C0S051K	۳ پل	85 KA	220V AC	۱۲۵۰	۳۷۸, ۲۴۰, ۰۰۰	۱۲۴, ۳۳۰, ۰۰۰
۷	HGS20B-3HM0C0S051-M	۳ پل	100 KA	220V AC	۲۰۰۰	۵۰۹, ۶۲۰, ۰۰۰	۱۲۴, ۳۳۰, ۰۰۰
۸	HGS20B-3BM0C0S051-M	۳ پل	100 KA	220V AC	۲۰۰۰	۵۰۹, ۶۲۰, ۰۰۰	۱۲۴, ۳۳۰, ۰۰۰
۹	HGS25B-3BM0C0S051-N	۳ پل	100 KA	220V AC	۲۵۰۰	۶۰۸, ۸۹۰, ۰۰۰	۱۲۴, ۳۳۰, ۰۰۰
۱۰	HGS25B-3HM0C2S051-N	۳ پل	100 KA	220V AC	۲۵۰۰	۶۰۸, ۸۹۰, ۰۰۰	۱۲۴, ۳۳۰, ۰۰۰

(دفتر مرکزی) تبریز،میدان راه‌آهن، جاده سنتو، ۲۰۰متر مانده به پمپ بنزین ۰۴۱ – ۳۴۴۲ ۸۲۴۱
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال ۰۲۱ – ۶۶۶۴ ۸۱۱۰
تبـــریز، چهارراه نـادر، جنب ایستـگاه آتش نشـانی ۰۴۱ – ۳۲۸۱ ۷۸۴۰
پویا خان‌کشی‌زاده ۰۹۱۴ ۳۲۴ ۵۳۱۳
abyaran.com

Abyaran
pouyan azar

HYUNDAI
HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.

بیمتال

ردیف	مدل	نوع	قابل نصب بر روی کنتاکتور	محدوده تنظیمات جریان	قیمت (ریال)
۱	HGT18K-1.60S	بیمتال (رله حرارتی)	9A,12A,18A	۱/۱ تا ۱/۶	۳, ۸۷۹, ۰۰۰
۲	HGT18K-3S	بیمتال (رله حرارتی)	9A,12A,18A	۲ تا ۳	۳, ۸۷۹, ۰۰۰
۳	HGT18K-4.20S	بیمتال (رله حرارتی)	9A,12A,18A	۲/۸ تا ۴/۲	۳, ۸۷۹, ۰۰۰
۴	HGT18K-5S	بیمتال (رله حرارتی)	9A,12A,18A	۳ تا ۵	۳, ۸۷۹, ۰۰۰
۵	HGT18K-6S	بیمتال (رله حرارتی)	9A,12A,18A	۴ تا ۶	۳, ۸۷۹, ۰۰۰
۶	HGT18K-8S	بیمتال (رله حرارتی)	9A,12A,18A	۵/۶ تا ۸	۳, ۸۷۹, ۰۰۰
۷	HGT18K-9S	بیمتال (رله حرارتی)	9A,12A,18A	۶ تا ۹	۳, ۸۷۹, ۰۰۰
۸	HGT18K-12S	بیمتال (رله حرارتی)	9A,12A,18A	۸ تا ۱۲	۳, ۸۷۹, ۰۰۰
۹	HGT18K-18S	بیمتال (رله حرارتی)	9A,12A,18A	۱۲ تا ۱۸	۳, ۸۷۹, ۰۰۰
۱۰	HGT40K-10s	بیمتال (رله حرارتی)	25A,32A,40A	۷ تا ۱۰	۳, ۸۷۹, ۰۰۰
۱۱	HGT40K-12S	بیمتال (رله حرارتی)	25A,32A,40A	۸ تا ۱۲	۳, ۸۷۹, ۰۰۰
۱۲	HGT40K-18S	بیمتال (رله حرارتی)	25A,32A,40A	۱۲ تا ۱۸	۳, ۸۷۹, ۰۰۰
۱۳	HGT40K-22S	بیمتال (رله حرارتی)	25A,32A,40A	۱۵ تا ۲۲	۳, ۸۷۹, ۰۰۰
۱۴	HGT40K-25S	بیمتال (رله حرارتی)	25A,32A,40A	۱۷ تا ۲۵	۳, ۸۷۹, ۰۰۰
۱۵	HGT40K-32S	بیمتال (رله حرارتی)	25A,32A,40A	۲۲ تا ۳۲	۳, ۸۷۹, ۰۰۰
۱۶	HGT40K-40S	بیمتال (رله حرارتی)	25A,32A,40A	۲۸ تا ۴۰	۵, ۸۴۹, ۰۰۰
۱۷	HGT65K-50S	بیمتال (رله حرارتی)	50A,65A	۳۴ تا ۵۰	۵, ۸۴۹, ۰۰۰
۱۸	HGT65K-65S	بیمتال (رله حرارتی)	50A,65A	۴۵ تا ۶۵	۵, ۸۴۹, ۰۰۰
۱۹	HGT100K-65S	بیمتال (رله حرارتی)	75A,85A,100A	۴۵ تا ۶۵	۸, ۳۵۴, ۰۰۰
۲۰	HGT100K-75S	بیمتال (رله حرارتی)	75A,85A,100A	۵۲ تا ۷۵	۸, ۳۵۴, ۰۰۰
۲۱	HGT100K-85S	بیمتال (رله حرارتی)	75A,85A,100A	۵۹ تا ۸۵	۸, ۳۵۴, ۰۰۰
۲۲	HGT100K-100S	بیمتال (رله حرارتی)	75A,85A,100A	۷۰ تا ۱۰۰	۸, ۳۵۴, ۰۰۰
۲۳	HGT150K-115S	بیمتال (رله حرارتی)	115A,130A,150A	۶۹ تا ۱۱۵	۱۷, ۶۹۰, ۰۰۰
۲۴	HGT150K-130S	بیمتال (رله حرارتی)	115A,130A,150A	۷۸ تا ۱۳۰	۱۷, ۶۹۰, ۰۰۰
۲۵	HGT150K-150S	بیمتال (رله حرارتی)	115A,130A,150A	۹۰ تا ۱۵۰	۱۷, ۶۹۰, ۰۰۰
۲۶	HGT265K-185S	بیمتال (رله حرارتی)	185A,225A,265A	۱۱۱ تا ۱۸۵	۲۰, ۰۱۹, ۰۰۰
۲۷	HGT265K-225S	بیمتال (رله حرارتی)	185A,225A,265A	۱۳۵ تا ۲۲۵	۲۰, ۰۱۹, ۰۰۰
۲۸	HGT265K-265S	بیمتال (رله حرارتی)	185A,225A,265A	۱۵۹ تا ۲۶۵	۲۰, ۰۱۹, ۰۰۰

محافظ جان

ردیف	مدل	تعداد پل	رنج جریان	رنج جریان نشتی	قیمت (ریال)
۱	HIRC63-N 2PG4S0000C 00025G	تک پل + نول	25 A	30 mA	۳, ۲۰۸, ۰۰۰
۲	HIRC63-N 2PG4S0000C 00032G	تک پل + نول	32 A	30 mA	۳, ۲۰۸, ۰۰۰

(دفتر مرکزی) تبریز،میدان راه‌آهن، جاده سنتو، ۲۰۰متر مانده به پمپ بنزین ۰۴۱ – ۳۴۴۲ ۸۲۴۱
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال ۰۲۱ – ۶۶۶۴ ۸۱۱۰
تبـــریز، چهارراه نـادر، جنب ایستـگاه آتش نشـانی ۰۴۱ – ۳۲۸۱ ۷۸۴۰
پویا خان‌کشی‌زاده ۰۹۱۴ ۳۲۴ ۵۳۱۳
abyaran.com